

ЧЕК-ЛИСТ К СТАНДАРТУ
безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг мастерскими по ремонту одежды и обуви, часов,
ювелирных изделий, бытовой техники и электроники, предметов личного пользования и изготовлению ключей,
в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)


1. Общие положения

Настоящий Стандарт безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг мастерскими по ремонту одежды и обуви, часов, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники, предметов личного пользования и изготовлению ключей, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму мастерскими по ремонту одежды и обуви, часов, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники, предметов личного пользования и изготовлению ключей (далее – мастерские) и личной гигиене работников, особенностям режимов доступа в мастерские, организации питания работников, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Общие рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) размещены на официальной странице сайта Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Стандарт	Примечание
Режим ограничений, связанный с COVID-19	
Работа с персоналом (перед началом рабочего дня)	
должен производиться осмотр каждого сотрудника с измерением температуры тела;	

должна производиться запись в журнале регистрации результатов медицинского осмотра работников;



Производственные и вспомогательные помещения

при входе в производственные помещения должен быть оборудован пост для мойки и дезинфекции рук;



мойка и дезинфекция рук должна производиться каждый час с обязательной отметкой в листе контроля;

дата	18.02.2019	Час	17:00
Акт проверки показаний измерительных приборов и устройств на соответствие установленным требованиям			
18:00	18:00	18:00	18:00
18:10	18:10	18:10	18:10
18:20	18:20	18:20	18:20
18:30	18:30	18:30	18:30
18:40	18:40	18:40	18:40
18:50	18:50	18:50	18:50
19:00	19:00	19:00	19:00
19:10	19:10	19:10	19:10
19:20	19:20	19:20	19:20
19:30	19:30	19:30	19:30
19:40	19:40	19:40	19:40
19:50	19:50	19:50	19:50
20:00	20:00	20:00	20:00

Приказом № 104 от 26.01.2019 г. Установлено время проверки измерительных приборов и устройств на соответствие установленным требованиям.

18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00

должен быть обеспечен достаточный запас одноразовых и многоразовых масок для работников;



все работы по дезинфекции должны выполняться в водонепроницаемых одноразовых перчатках и при необходимости в химически-стойких многоразовых перчатках. Использование средств индивидуальной защиты и дезинфектантов в полном соответствии с требованиями изготовителя;



используемые дезинфицианты должны быть зарегистрированы в установленном порядке;

должен быть обеспечен централизованный постоянно пополняемый запас дезинфицирующих средств, а также обеспечено выполнение необходимых мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний;

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Дайверс» (ООО «Diversey»)
полноценная организация, имея, имена, отчество и национальность предпринимателя, принявших декларацию о соответствии
Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 09.08.2002 г. ОГРН: 102776115596
адрес: г. Москва, улица Смольянинова, дом 24Д, этаж 2, помещение III,
телефон: +7(495)9701797, почта: welcome.russia@diversey.com
архив, телефон, факс

в лице Генерального директора Косарева Игоря Николаевича
(полное, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой применяется декларация)
 заявляет, что Средство дезинфекции «Бактери-БИД-бак» (Цветок чуб. ДЛ-бак)
 (наименование или наименование товара, на которую распространяется декларация,
 Серийный выпуск, Код ОКПД 2 20.20.14.000, Код ТН ВЭД 3808 94 9000
сведения о сертификате соответствия (если имеется), либо о соответствии требованиям технического регламента (контракте), менюзате, под. ОК
(Хорошо и выше) ИН 302 16 15 (или ОК 02 99 (ОКУ))

Название: «Diversey BV»
Адрес: Kommandantenweg 4, 7595 ZW Enschede, Нидерланды
Филиал: «Diversey France SAS», 9/1 Avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay sous Bois Cedex, Франция
Адрес: 9/1 Avenue du Val de Fontenay 94133 Fontenay sous Bois Cedex, Франция
название подразделения, страны и т.д.)
соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 (табл. 1.2, 1.3). Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфицирующих средств подлежат контролю при проведении обязательной сертификации. № 01-12-75-97 (табл. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 3.1)
отсутствие противоречий документа, соответствующего положению настоящей декларации, с новыми нормами технических регламентов, содержащими требования для данной продукции

Декларация принята на санитарные «Санитарные гигиенические требования по гигиенической регистрации № Р.У.77.99.88.002.Е.041231-03-17 от 16.03.2017 г. сан.эпид. Фондацией государственного здравоохранения в сфере здравоохранения и социального благополучия Российской Федерации» № 01-12-75-97 от 15.12.2016 года, протоколом испытаний № 26.115/01 от 06.07.2018 года, № 021 от 01.08.2016 года, выданы гигиеническим бюллетенем учреждениями науки: Национально-исследовательский институт дезинфектологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН «НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора»),
согласно означенным, изложенным основаниям для принятия декларации

Дата принятия декларации 06.03.2019
Декларация о соответствии действительна до 05.03.2021 г.

М.П.  **И.Н. Косарев**
(подпись, фамилия)
Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер РА.РУ.11.А337, Орган по сертификации продукции: «Красно Дар» ООО «ИД Контакт»
головное и иные органы по сертификации, межгосударственное агентство
адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф. 513
Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС ВИ Д-НЛ-А337.В.17491/19, от 03.09.2019
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)
Игорь Дар 
Салникова Елена Александровна
Изменение, дополнение, фиксация руководителя органа по сертификации

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Дайверс» (ООО «Diversey»)
полноценная организация или филиал, имея, отчество национальность предпринимателя, принявших декларацию о соответствии
Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 09.08.2002, ОГРН: 102770011596
сведения о регистрации организаций или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата
Адрес: 125445, Российская Федерация, город Москва, улица Смольянинова, дом 24Д, этаж 2, помещение III,
телефон: +74959701797, почта: welcome.russia@diversey.com
адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Косарева Игоря Николаевича
(полное, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой применяется декларация)
заявляет, что Средство дезинфекции «Бактери-БИД-бак» (Цветок чуб. ДЛ-бак)
заключает, что Средство дезинфицирующее с мокрым эффектом «Oxivir Excel Foaming (Оксивир Эксоль Фоум)»
(наименование или наименование товара, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 20.20.14.000, Код ТН ВЭД 3808 94 9000
сведения о сертификате соответствия (если имеется), либо о соответствии требованиям технического регламента, менюзате, под. ОК
(Хорошо и выше) ИН 302 16 15 (или ОК 02 99 (ОКУ))

Изготовитель: «Diversey BV»
Адрес: Maarsseveenseweg 2, 3542 DN Utrecht, Нидерланды
Филиал: «Diversey BV», адрес: Rokinbrandstraat 14, 7545 ZW Enschede, Нидерланды
(полное, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой применяется декларация)
соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76 (табл. 1.2, 1.3). Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфицирующих средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12-75-97 (табл. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 3.1)
(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждается данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, определяющих требования для данной продукции)

Декларация принята на санитарные «Санитарные гигиенические требования по гигиенической регистрации № Р.У.77.99.88.002.Е.041231-03-17 от 16.03.2017 г. сан.эпид. Фондацией государственного здравоохранения в сфере здравоохранения и социального благополучия Российской Федерации» № 01-12-75-97 от 15.12.2016 года, протоколом испытаний № 26.115/01 от 06.07.2018 года, № 021 от 01.08.2016 года, выданы гигиеническим бюллетенем учреждениями науки: «Научно-исследовательский институт дезинфектологии ФБУН «НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора»),
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 03.09.2019
Декларация о соответствии действительна до 02.09.2021

М.П.  **И.Н. Косарев**
(подпись, фамилия)
Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер РА.РУ.11.А337, Орган по сертификации продукции: «Красно Дар» ООО «ИД Контакт»
(наименование и адрес органа по сертификации, межгосударственное агентство)
адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 9, к. 1, оф. 513
Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС ВИ Д-НЛ-А337.В.17491/19, от 03.09.2019
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)
Игорь Дар 
Гурьева Вера Михайловна
(согласие, дополнение, фиксация руководителя органа по сертификации)



при необходимости должны использоваться автоматические дозаторы моющих и дезинфицирующих средств для мойки и дезинфекции инвентаря и оборудования;



при необходимости должны использоваться автоматические дозаторы моющих и дезинфицирующих средств для мойки пола, стен, оборудования зала и подсобных помещений;



работники на всех участках должны работать в одноразовых перчатках. Дезинфекция ручек всех дверей, включая входные ручки, ручки окон; кассовых аппаратов; рабочих поверхностей; прилавков; столов; стульев; крышек мусорных контейнеров; наружных стен витрин должна производиться каждые 2 часа. Дезинфекция полов должна производиться каждые 4 часа;



должны устанавливаться облучатели или бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха в помещениях;



Оказание услуг

сотрудники должны использовать маски и защитные экраны для лица, которые защищают рот, нос и глаза;



зоны оплаты услуг должны быть укомплектованы дозирующими устройствами с кожным антисептиком;



оплату рекомендуется осуществлять бесконтактным способом. Предприятие должно быть обеспечено соответствующим терминалом;



на входах в залы обслуживания и в санузлах для посетителей должны быть установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами на основе изопропилового или этилового спирта;



каждые 2 часа должна производиться уборка залов обслуживания клиентов, в том числе гостевого санузла, с применением дезинфицирующих средств, с обязательной обработкой поверхности столов, спинок стульев и подлокотников, поручней, перил, раковин для мытья рук и других контактных поверхностей после каждого посетителя;



Производственные и вспомогательные помещения

не допускать к работе лиц, имеющих признаки простудных или респираторных заболеваний, а также осуществлять ежедневное (перед началом работы) измерение температуры у всех работников;



на входе на предприятие должен устанавливаться пост для обработки рук, который комплектуется кожным антисептиком на основе изопропилового спирта, бумажными салфетками или полотенцами, инструкцией по обработке рук с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;



персонал, обслуживающий посетителей, должен быть обеспечен одноразовыми перчатками и одноразовыми масками в количестве, необходимом для работы в смене с учетом правил использования индивидуальных средств защиты;



уборку производственных и вспомогательных помещений, в том числе и санузла необходимо производить каждые 2 часа с раствором дезинфицирующего средства. Обязательной обработке подлежат поверхности, ручки дверей и другие контактные поверхности;

должно осуществляться проветривание и обеззараживание воздуха каждые 2 часа.

должны вывешиваться информационные плакаты о мерах защиты от коронавируса.



COVID-19

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ЗАЩИТИ СЕБЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Единый консультационный центр
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43



Закрывайте рот и нос при чихании и кашле



Антисептиками и мылом с водой обрабатывайте руки и поверхности



Щеки, рот и нос закрывайте медицинской маской



Избегайте людных мест и контактов с больными людьми



Только врач может поставить диагноз – вызовите врача, если заболели



Используйте индивидуальные средства личной гигиены